


Rohrdurchführungen Bruttopreise

Preisliste gültig ab 01.11.2023



GS Gitterrost + Bauteile AG, Moosmattstrasse 24, CH-8953 Dietikon

Tel. 043 277 30 50 Fax. 043 277 30 54

E-Mail: info@gs-gitterrost.ch - www.pressring-mauerkragen.ch

Rohrdurchführungen Bruttopreise

Alle Ausführungen dicht gegen drückendes Wasser Fettgedruckter Preis ab Lager



			Standard	
Kernbohrung bzw. ID-Futterrohr mm	Mediumrohr AD in mm		V2A Druckplatten Schrauben V2A Gummibreite 1 x 40 mm Gummi: EPDM	
	von	bis	Art.-Nr.	CHF/ Stück
50	6	12	10500	48
70	10	22	10505	49
70	24	32	10506	49
70	32	41	10507	49
80	20	28	10510	57
80	32	40	10511	57
80	40	50	10512	57
100	15	22	10515	81
100	20	28	10516	81
100	25	32	10517	81
100	32	40	10518	81
100	36	44	10519	81
100	41	51	10489	81
100	46	56	10520	81
100	55	65	10521	81
125	35	40	10523	113
125	45	50	10524	113
125	55	64	10525	113
125	61	70	10526	113
125	70	78	10527	113
150	35	40	10529	161
150	46	54	10530	161
150	56	66	10531	161
150	69	78	10532	161
150	79	91	10533	161
150	85	94	10534	161
150	90	97	10536	161
150	98	110	10535	161
200	88	103	10540	220
200	108	115	10541	199
200	116	126	10542	220
200	119	128	10543	220
200	132	141	10544	220
200	135	144	10545	220
200	150	160	10546	220

Pressio - Extensions, Gummierweiterungen für Pressio Standard

Pressio Standard KB	Erweiterung auf:	Bezeichnung	Art.-Nr.	CHF. / Stück
100 mm	118-120 mm	Pressio - Extension 100 mm auf 118-120 mm	08012	10
80 mm	90 mm	Pressio - Extension 80 auf 90 mm	08001	10

GS Gitterrost + Bauteile AG, Moosmattstrasse 24, CH-8953 Dietikon

Tel. 043 277 30 50 Fax. 043 277 30 54

E-Mail: info@gs-gitterrost.ch - www.pressring-mauerkragen.ch

Rohrdurchführungen Bruttopreise



			Standard	
Kernbohrung bzw. ID-Futterrohr	Mediumrohr AD in mm		V2A Druckplatten Schrauben V2A Gummibreite 1 x 40 mm Gummi: EPDM	
mm	von	bis	Art.-Nr.	SFr. / Stück
250	135	144	10550	308
250	140	149	10551	308
250	150	159	10552	308
250	156	165	10553	308
250	165	175	10554	308
250	174	181	10555	308
250	178	187	10556	308
250	197	202	10557	308
250	204	210	10558	308
300	178	187	10565	407
300	193	204	10566	407
300	198	207	10567	407
300	218	226	10568	407
300	242	252	10569	407
350	224	233	10570	484
350	249	258	10571	484
350	270	282	10572	484
400	270	280	10575	656
400	279	288	10576	656
400	304	313	10577	656
400	314	323	10578	656
400	320	330	10579	656



Pressio-Rings Universal Dichtungen mit Zwiebelringtechnik Art. 10499 geteilte Ausführung				
Kernbohrung bzw. ID-Futterrohr	Mediumrohr AD in mm		V2A Druckplatten Schrauben V2A Gum-	
mm	von	bis	Art.-Nr.	SFr. / Stück
100	18	65	10490	62
100	20, 25, 32, 40, 50, 63		10499	68
150	32,40,50,63, 76, 90, 110		10495	162
200	110, 125, 140, 160		10493	237

Pressio Ring Individual Sonderausführung Lieferzeit 1 - 2 Wochen

Kernbohrung	Mediumrohr	Mediumrohr	Mediumrohr	Mediumrohr	Mediumrohr	Mediumrohr
	17 - 65 mm	22 - 115 mm	22 - 160 mm	22 - 210 mm	22 - 250 mm	22 - 324 mm
bis 100 mm	CHF 374					
101 - 150 mm		CHF 380				
151 - 200 mm			CHF 547			
201 - 250 mm				CHF 765		
251 - 300 mm					CHF 1116	
350 mm						CHF 1352
400 mm						CHF 1605

GS Gitterrost + Bauteile AG, Moosmattstrasse 24, CH-8953 Dietikon

Tel. 043 277 30 50 Fax. 043 277 30 54

E-Mail: info@gs-gitterrost.ch - www.pressring-mauerkragen.ch

Blindflansch, Faserzementrohr Bruttopreise



Blindflanschen

Artikel Nr.	Typ	Kernbohrung Ø innen / mm	Preis in Fr./Stk.
10587	80	80	57
10596	100	100	81
10597	125	125	113
10598	150	150	160
10591	200	200	220



Mauerhülsen aus Faserzement

Artikel Nr.	Typ DN	Länge in mm	Preis in Fr./Stk.
	13101	80	250
13113	100	250	78
13125	125	250	83
13137	150	250	97
13149	200	250	112
13161	250	250	149
13173	300	250	179



Pressio - 4 cables fix und univeral

Pressio 4 Cables KB	ID Druckplatt	für folgende Kabel	Art.-Nr.	SFr. / Stück
100 mm	66 mm	8, 2 x 10, 12, 14, 16, und 18 mm inkl. Blindstopfen	11010	182.--
100 mm	geteilt	4 x von 6 - 30 mm Zwiebelringtechnik inkl. Blindstopfen	11020	162.--
150 mm	geteilt Dichtheit 1 bar	3x 25-50 mm geteilt je 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (Dichtbereich ab 22 mm) Lieferumfang: inkl. Blindstopfen	11026	407.--
150 mm	geteilt Dichtheit 1 bar	7x 5-32 mm geteilt je 5, 10, 15, 20, 25, 32 mm (Dichtbereich ab 3 mm) Lieferumfang: inkl. Blindstopfen	11027	409.--
200 mm	geteilt Dichtheit 1 bar	3x 25-50 mm, 4x 5-32 mm DN 50: je 25, 30, 35, 40, 45, 50 mm (Dichtbereich ab 22 mm) DN 32: je 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm (Dichtbereich ab 3 mm)	11028	529.--

Mauerkragen und FernwärmePressring



V2A Druckplatte mit 2 x 40 mm Gummi aus EPDM


Kernbohrung	Mediumrohr	Art Nr.	CHF/ Stück
150 mm	98-110 mm	10707	320.--
250 mm	135-144 mm	10715	501.--
250 mm	156-165 mm	10718	501.--
250 mm	178-187 mm	10720	501.--
250 mm	110 mm	43620	912.--
250	119-128 mm	40944	912.--

Mauerkragen Kautschuk	AD Rohr in mm	Spannbereich		Art.-Nr.	SFr. / Stück
		von AD-Rohr	bis AD-Rohr		
	40	38	42	12801	31
	50	48	53	12802	31
	63	60	64	12803	33
	75	71	80	12804	33
	90	84	92	12805	36
	110	108	116	12806	30
	125	120	130	12807	33
	140	135	148	12808	42
	160	154	166	12809	45
	180	175	190	12810	55
	200	195	210	12811	51
	225	215	230	12812	62
	250	245	260	12813	67
	280	275	290	12814	72
	315	310	327	12815	78
	355	350	365	12816	auf Anfrage
	400	395	410	12817	auf Anfrage
	450	440	460	12818	auf Anfrage
	500	495	515	12819	auf Anfrage
560	555	580	12820	auf Anfrage	
630	625	650	12821	auf Anfrage	
710	705	735	12822	auf Anfrage	
800	795	830	12823	auf Anfrage	
900	895	930	12824	auf Anfrage	
1000	995	1030	12825	auf Anfrage	
1200	1195	1240	12826	auf Anfrage	
1400	1395	1450	12827	auf Anfrage	

Schachtanschlüsse Bruttopreise

Fettgedruckter Preis ab Lager verfügbar, Rest ca. 1 Woche

Artikel Nr.	Rohr	Bohrloch	Preis in
	AD mm	in mm	Fr./Stk.
22900	110	138	18
22901	125	151	18
22902	160	186	21
22903	200	226	25
22904	250	276	32
22905	315	341	40
22906	400	426	50
22907	500	526	62
22908	630	656	77



Gliederketten für Spezialanfertigung



Pressio-Elements 4 pipes - Abmessungen in mm

Pres- sio Elem. Typ	Dichtbe-		Bogen- länge	Medienrohr		Breite des Gummiteils im Anliefer- zustand	Gesamt- breite im Anliefer- zustand	Mindest- anzahl Elemente/ Ring	erforder- liche Wand- dicke	Schrauben	Schrauben- kopf	Schlüs- sel- wei- te
	min.	max.		min. Ø	max. Ø							
IL 100	9,0	12,5	31,0	25,0	219,0	45	60	4	60	M 4 x 60	Innensechskant	3 mm
IL 200	12,5	15,7	30,0	21,3	323,9	45	63	4	63	M 5 x 70	Innensechskant	4 mm
IL 265	16,0	20,0	41,0	50,0	406,4	45	63	5	63	M 5 x 70	Innensechskant	4 mm
IL 275	16,0	20,0	25,6	00	90,0	45	63	4	63	M 5 x 70	Innensechskant	4 mm
IL 300	18,0	22,5	41,0	44,5	273,0	65	90	5	90	M 6 x 90	Innensechskant	5 mm
IL 310	18,0	22,5	57,0	60,3	406,4	65	90	5	90	M 6 x 90	Innensechskant	5 mm
IL 315	21,1	26,0	38,4	37,0	323,9	65	90	5	90	M 6 x 90	Innensechskant	5 mm
IL 325	23,2	30,0	79,0	133,0	711,0	65	100	6	100	M 6 x 100	Außensechskant	10 mm
IL 340	25,5	34,0	41,4	30,0	323,9	65	100	4	100	M 6 x 100	Außensechskant	10 mm
IL 360	32,0	42,0	55,1	40,0	406,4	65	100	5	100	M 6 x 100	Außensechskant	10 mm
IL 400	36,0	46,0	93,1	139,7	1220,0	85	125	6	125	M 8 x 130	Außensechskant	13 mm
IL 410	37,0	48,5	67,6	60,3	323,9	85	125	5	125	M 8 x 130	Außensechskant	13 mm
IL 425	28,0	37,0	93,1	144,0	1220,0	85	125	6	125	M 8 x 130	Außensechskant	13 mm
IL 440	44,0	55,0	99,0	139,7	1220,0	85	125	6	125	M 8 x 130	Außensechskant	13 mm
IL 475	41,0	48,5	68,6	60,3	1220,0	85	125	5	125	M 8 x 130	Außensechskant	13 mm
IL 500	60,0	71,5	99,8	100,0	1220,0	90	140	5	140	M 10 x 150	Außensechskant	17 mm
IL 525	55,0	63,5	99,8	133,0	1220,0	90	140	6	140	M 10 x 150	Außensechskant	17 mm
IL 575	48,0	58,0	79,3	88,9	1220,0	90	140	5	140	M 10 x 150	Außensechskant	17 mm
IL 615	81,0	98,0	155,5	219,0	3000,0	100	165	6	165	M 12 x 180	Außensechskant	19 mm
IL 625	81,0	98,0	106,7	88,9	2000,0	100	165	5	165	M 12 x 180	Außensechskant	19 mm
IL 650	69,0	84,0	106,7	88,9	2000,0	100	165	5	165	M 12 x 180	Außensechskant	19 mm
IL 700	95,0	110,0	155,5	219,0	3000,0	100	165	6	165	M 12 x 180	Außensechskant	19 mm

Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und stellen für Sie Ihr passendes Element innert 24 Std. bereit.

GS Gitterrost + Bauteile AG, Moosmattstrasse 24, CH-8953 Dietikon
 Tel. 043 277 30 50 Fax. 043 277 30 54
 E-Mail: info@gs-gitterrost.ch - www.pressring-mauerkragen.ch